

Мастерок с закругленными краями – длинное ребро жесткости

- Держатель из литого алюминия оснащен эргономичной рукояткой Comfort Grip для более продолжительной работы
- Полотно из углеродистой стали с клепочным креплением и заводской поперечной пластиной для удобства в работе

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-603	12" (305мм)	3 1/2" (89мм)	47-00
22-607	14" (356мм)	4" (102мм)	50-00
22-609	16" (406мм)	4" (102мм)	51-00
22-611	18" (457мм)	4" (102мм)	53-50


Мастерок с закругленными краями – короткое ребро жесткости

- полотно из углеродистой стали с клепочным креплением и заводской поперечной пластиной для удобства в работе
- Держатель из литого алюминия оснащен эргономичной рукояткой Comfort Grip для более продолжительной работы

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-601	10" (254мм)	3" (76мм)	нет


Мастерок с прямоугольными краями – длинное ребро жесткости


- полотно из углеродистой стали с клепочным креплением и заводской поперечной пластиной для удобства в работе
- Держатель из литого алюминия оснащен эргономичной рукояткой Comfort Grip для более продолжительной работы

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-342	14" (356мм)	4" (102мм)	Нет
22-346	16" (406мм)	4" (102мм)	49-00
22-348	18" (457мм)	4" (102мм)	51-00


Маленький мастерок с прямоугольными краями

- Прямоугольное полотно
- Полотно из углеродистой стали с клепочным креплением и заводской поперечной пластиной для удобства в работе
- Держатель из литого алюминия оснащен эргономичной рукояткой Comfort Grip для более продолжительной работы

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-360	8" (203мм)	3" (76мм)	46-50



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Мастерок с закругленным/прямоугольным краями.

- Длинное ребро жесткости алюминиевый держатель с гибким полотном из углеродистой стали
- Деревянная ручка

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-909	16" (406мм)	4" (102мм)	82-00
12-908	14" (356мм)	4" (102мм)	83-00
12-910	18" (457мм)	4" (102мм)	84-00


Мастерок из вороненой стали

- Изготовлен из гибкой, прочной вороненой стали
- Обеспечивает более долгий срок службы при работе с бетоном

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-890	12" (305мм)	4" (102мм)	74-00


Мастерок из углеродистой стали для бассейна


- Гибкое закругленное полотно и короткое ребро жесткости позволяет обрабатывать бассейны практически любого радиуса

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-176	14" (356мм)	4" (102мм)	76-20


Мастерок закругленный с короткой рукояткой

- Держатель из литого алюминия
- Закругленное полотно, короткое ребро жесткости
- Деревянная ручка

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-486	10" (254мм)	3" (76мм)	35-35
22-522	14" (356мм)	3 1/2" (89мм)	41-80
22-555	14" (356мм)	4" (102мм)	44-42
22-564	16" (406мм)	4" (102мм)	46-10
22-565	18" (457мм)	4" (102мм)	48-10



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru>, e-mail: info@b-teh.ru

Мастерок закругленный с длинной рукояткой

- Держатель из литого алюминия
- Закругленное полотно, длинное ребро жесткости
- Деревянная ручка

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-849	12" (305мм)	3" (76мм)	нет
22-341	14" (356мм)	3 1/2" (89мм)	42-20
22-347	14" (356мм)	4" (102мм)	45-64
22-349	16" (406мм)	4" (102мм)	нет
22-377	18" (457мм)	4" (102мм)	нет


Мастерок для бассейнов из углеродистой стали с длинным ребром жесткости

- Гибкое основание с закругленными краями с длинным ребром жесткости обеспечивает более жесткую затирку
- Деревянная ручка
- Закругленные края

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-903	14" (356мм)	4" (102мм)	76-20


Мастерок заостренный


- Длинное ребро жесткости
- Заостренный край для работы в труднодоступных местах
- Мастерок из высокоуглеродистой закаленной стали
- Удобная ручка, снижает усталость

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
13-520	17-3/4" (451мм)	4-1/2" (114мм)	55-00
13-523	14" (406мм)	4" (102мм)	54-00


Терка «Дарби» Bon Mag 3-1/8"

- Прямоугольная терка шириной 3-1/8"
- Имеет как стандартную, так и дополнительную ручку для улучшенного контроля

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-392	30" (762мм)	3 1/8" (79мм)	82-14



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru>, e-mail: info@b-teh.ru

Терка из магниевого сплава со скошенным концом

- Ручка Comfort Grip
- Популярная терка для прочной затирки
- Очень прочная, износостойкая и сверхлегкая
- Полотно с закругленными углами

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-122	16" (406мм)	3 1/2" (89мм)	53-50


Прямоугольная терка из магниевого сплава с удобной ручкой

- Обеспечивает правильное выполнение затирочных работ
- Выполнена из прочного, долговечного и очень легкого магниевого сплава
- Рукоятка имеет прочное крепление и обеспечивает превосходный баланс, лезвие имеет гладкие закругленные углы

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-206	24" (610мм)	3 1/8" (79мм)	65-25


Закругленная магниева гладилка с желобом

- Желоб с высотой бортиков 2"
- Никаких дополнительных креплений
- Плавное движение при наклоне
- Ручки и кронштейн продаются отдельно

Используйте с любым кронштейном для гладилок Bop


Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-736	72" (180см)	6" (15,2см)	350-00


Закругленная магниева гладилка с 2-мя желобами без кронштейна

- Ручки и кронштейн продаются отдельно

Используйте с любым кронштейном для гладилок Bop

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-960	36" (90см)	8" (20,3см)	197-00
12-963	48" (122см)	8" (20,3см)	235-65
12-964	60" (152см)	8" (20,3см)	244-20
12-965	96" (244см)	8" (20,3см)	390-40



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru>, e-mail: info@b-teh.ru

Прямоугольная магниевая гладилка с 2-мя желобами без кронштейна

- Ручки и кронштейн продаются отдельно
- Используйте с любым кронштейном для гладилок Bon

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-950	36" (90см)	8" (20,3см)	214-20
12-953	48" (122см)	8" (20,3см)	219-70
12-954	60" (152см)	8" (20,3см)	228-00
12-955	96" (244см)	8" (20,3см)	380-00



Гладилка Bon's Double Time® Fresno

- Комбинированная гладилка позволяет обрабатывать поверхность с точно отрегулированным давлением для получения ровного покрытия однородной консистенции
- Fresno можно использовать отдельно, просто повернув кронштейна Rock N Roll®
- В комплекте кронштейн Rock N Roll®, жесткая щетинная щетка и fresno
- Удлинительные ручки продаются отдельно


Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-948	48" (122см)	5" (12,7см)	508-00



Сменная щетка для комбинированных гладилок

- Щетина из полиэфирных волокон («полифайбер»)
- Щетина высокой или средней жёсткости
- Алюминиевая оправка со сменной прижимной планкой
- Используется вместе с кронштейном (#12-946) на гладильном инструменте Fresno

Артикул	Длина	Жесткость	Цена USD
22-833	48" (120 см)	средняя	129-00
22-823	48" (120 см)	высокая	129-00



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Гладилка для легких бетонов «Wha-Lite "Euro"» с кронштейном «Rock n' Roll»

- Гладилка оснащена универсальным посадочным местом Bon Tool, подходящим к кронштейнам с 2-мя или 4-мя отверстиями
- Поставляется в сборе с кронштейном «Rock n' Roll» (#12-946)
- Используется при работе с легкими вермикулитовыми бетонами
- Выполнена из алюминия, имеет полое сечение с центральным ребром жесткости 4" x 3/4"

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
82-132	48" (122см)	4" (10,2см)	254-40



EDGE DETAIL

Подвижная гладилка с закругленными концами из магниевого сплава


- В комплекте с угловым фиксирующим кронштейном
- Адаптер (#12-259) и удлинительные ручки продаются отдельно

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-586	24" (61см)	3 1/8" (7,9см)	нет


Гладилка для глянцевой обработки бетонных поверхностей

- Изготовлена из высококачественной голубой стали
- Закругленные края
- Универсальная система крепления
- Ручки и кронштейн продаются отдельно

Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
22-356	48" (122см)	5" (12,7см)	нет
22-355	36" (91см)	5" (12,7см)	91-52



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru>, e-mail: info@b-teh.ru

Гладилка для устранения наплывов на поверхность

- Изготовлена из гибкой голубой стали
- Закругленные края
- Универсальная система крепления
- Ручки и кронштейн продаются отдельно



Артикул	Длина	Ширина	Цена USD
12-533	48" (122см)	12" (30,5см)	нет
22-534	36" (91см)	12" (30,5см)	213-00

Гребень для изменения текстуры бетона

- Долговечный инструмент для изменения текстуры бетона, который предназначен для создания равномерной грубой отделки и получения нескользкой поверхности
- В алюминиевом блоке закреплены плоские зубцы из отпущенной пружинной стали
- Расстояние между зубцами выставлено от центра до центра
- Адаптер (#12-259) и удлинительные ручки продаются отдельно




Артикул	Длина	Шаг	Цена USD
12-482	48" - 122 см	1/2" - 1,2 см	307-00
12-498	48" - 122 см	1" - 2,54 см	нет
12-490	48" - 122 см	3/4" - 1,91 см	нет

**4" X 2"Сверхплоская разглаживающая рейка (горизонтальная)
 Без кронштейна**

- Полотно из магниевого сплава с заглушками по краям
- В комплекте 10' (3 м.п.) кнопочная алюминиевая ручка
- Ручка, подпорки.
- Без кронштейна (комплектуется отдельно)



Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цена USD
22-531	10' (3,05м)	4" (10см)	2" (5см)	400-00



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

**2" X 4"Сверхплоская разглаживающая рейка (вертикальная)
Без кронштейна**

- Полотно из магниевого сплава с заглушками по краям
- В комплекте 10' (3 м.п.)кнопочная алюминиевая ручка
- Ручка, подпорки.
- Без кронштейна (комплектуется отдельно)

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цена USD
22-799	10' (3,05м)	2" (5см)	4" (10см)	нет



Магниеые поверочные линейки

- Ультратонкие грани и заглушки по краям для защиты от коррозии, гниения и грязи
- Магний высокой степени чистоты


Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цена USD
12-375	10' (3,05м)	4" (10см)	2" (5см)	261-00



Усиленные Н-образные поверочные линейки

- Более жесткая и прямая конструкция
- Более жесткие и прочные чем магниеые поверочные линейки
- Менее подвержены прогибу и повреждениям

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Цена USD
22-510	10' (3,05м)	1 1/2" (3,8см)	3 1/2" (8,9см)	185-40
22-520	20' (6,10м)	1 1/2" (3,8см)	3 1/2" (8,9см)	360-00



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3


телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Бетоноукладчик

- Ручка продается отдельно, используйте #12-404
- С крючком и без

Артикул	Длина	Ширина	Крюк	Цена USD
22-327	19 1/2" (495мм)	4" (102мм)	есть	33-00
22-328	19 1/2" (495мм)	4" (102мм)	нет	33-00



Щетки для бетона Weigh-Less®

Черная пластиковая щетина обеспечивает равномерную грубую отделку и получение нескользкой поверхности свежесушеного бетона.

- Адаптер (#12-259) и удлинительные ручки продаются отдельно


Артикул	Длина	Жесткость	Цена USD
12-932	48" (120 см)	средняя	139-00
12-337	48" (120 см)	высокая	139-00



Ручка для бетоноукладчика или щетки

- Идеально подходит к головке бетоноукладчика Bop
- Деревянная

Артикул	Длина	Диаметр	Цена USD
12-404	54" (137см)	1 1/8" (29мм)	15-15



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Подошвы игольчатые с ремешками " на липучке"

- Используются для устройства эпоксидных полов
- 3/4" шипы надежно прикреплены к гибкой пластиковой подошве при помощи нейлоновых шипов
- Ремешки " на липучке" легко закрепляются на носке и лодыжке



Артикул	Размер	Цена USD
22-599	Без размера	37-90

Валик эпоксидный игольчатый

- Используйте с резьбовой деревянной ручкой (#12-342) (продается отдельно)
- Изготовлен из жесткого пластика
- 7/16" острые шипы
- Удаляет пузыри скопившегося газа при устройстве покрытия пола




Артикул	Длина	Цена USD
22-225	20" (508 мм)	220-00

Деревянная ручка с металлическим наконечником

- Металлический наконечник с резьбой

Артикул	Длина	Диаметр	Цена USD
12-342	5' (153см)	15/16" (2,4см)	13-24



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Ракля со шпильками для устройства эпоксидных полов

- Регулируется от 0" до 2"
- Деревянная ручка с резьбой 5' в комплекте
- 1/4" полотна с шипами для минимального повреждения при нанесении
- Шпильки можно снимать

Артикул	Длина	Цена USD
22-366	36" (90см)	102-30
22-367	48" (122см)	Нет


Кронштейн для гладилки с регулируемым червячной передачей наклоном


- Плавное изменение угла наклона
- Изготовлен из прочного алюминиевого сплава
- Без использования цепей
- Масленка
- Для использования совместно с любыми затирками с креплением под 2 или 4 отверстия

Артикул	Кол-во креплений	Цена USD
12-372	2 и 4	140-00


Кронштейн для гладилки 'Rock N Roll'® Bull

- Достаточно 1/2 оборота ручки для полного поворота вверх или вниз, надежная конструкция исключает поперечное перемещение
- Литая конструкция из высокопрочного алюминия и механизм повышенной надежности

Артикул	Кол-во креплений	Цена USD
12-946	2 и 4	136-00



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Регулируемый кронштейн с цепочкой 'Rite-Height'®

- Позволяет регулировать угол наклона ручки, снижая нагрузку на спину
- Угол установки регулируется простым поворотом ручки
- Кронштейн подходит для любых гладилок с 2 или 4 отверстиями, без использования адаптера
- Для использования с ручками диаметром 1 3/4" или 1 3/8" с креплением на подпружиненных штифтах

Артикул	Кол-во креплений	Цена USD
12-272	2 и 4	135-40


Универсальный кронштейн для ручного инструмента

- Для использования с ручками диаметром 1 3/4" или 1 3/8"
- Подходит к большинству гладилок или затирок Fresno, имеющих 2 или 4 отверстия

Артикул	Кол-во креплений	Цена USD
12-171	2 и 4	40-63



Алюминиевый адаптер для ручного инструмента BON

Артикул	Цена USD
12-259	36-00


Удлинительные алюминиевые ручки BON, диаметр 1 3/8"

- Длина ручки 180 см
- Диаметр 3,49 см

Артикул	Длина	Диаметр	Цена USD
12-147	180 см	3,49 см	57-55



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Ручка для гладилок, диаметр 1 3/4", из штампованного алюминия

- Изготовлена из анодированного алюминия, имеет значительную толщину
- Простая установка ручки, благодаря фиксирующим пружинам
- Не разбалтывается во время работы
- Прочное покрытие алюминиевого профиля препятствует образованию темной оксидной пленки
- Внимание: алюминиевые ручки не следует применять в зонах с открытой электропроводкой или вблизи от источников электропитания



Артикул	Длина	Диаметр	Цена USD
12-169	180 см	4,44 см	60-60

Универсальный нарезчик швов с резиновой ручкой

Артикул	Длина	Ширина	Лезвие	Цена USD
22-859	6" (15,24см)	6" (15,24см)	1" x 3/32" (2,54см x 0,24см)	45-24
22-854	6" (15,24см)	6" (15,24см)	2" x 3/32" (5,08см x 0,24см)	51-28




Нарезчик швов однонаправленный из нержавеющей стали. Необходим адаптер арт.12-259 и удлинительные ручки арт. 12-147, или 12-169.

Артикул	Длина	Ширина	Лезвие	Цена USD
88-414	6" (15,24см)	4-1/2" (11,43см)	1" x 1/2" (2,54см x 1,27см)	115-44


Двунаправленный нарезчик швов.

- Режущая кромка расширена в обоих направлениях

Артикул	Длина	Ширина	Лезвие	Цена USD
12-795	20 см	11 см	2,54 x 1,27	130-00



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru>, e-mail: info@b-teh.ru

Универсальный нарезчик швов из нержавеющей стали с деревянной ручкой

- Деревянная ручка

Артикул	Длина	Ширина	Лезвие	Цена USD
12-590	6" (15,24см)	3" (7,62см)	1/2"x1/2" (1,27см x 1,27см)	27-10
12-591	6" (15,24см)	4-3/4" (12 см)	1/2"x3/8" (1,27см x 0,95см)	27-10
12-625	6" (15,24см)	2" (5,08см)	1/8"x3/8" (0,32см x 0,95см)	27-10


Универсальный нарезчик швов из нержавеющей стали с резиновой ручкой. Тот же типоразмер, что и у арт. 12-591 (см. выше) - вид с обратной стороны!

Артикул	Длина	Ширина	Лезвие	Цена USD
22-434	6" (15,24см)	3" (7,62 см)	1/2"x1/2" (1,27см x 1,27см)	нет
22-435	6" (15,24см)	4-3/4" (12 см)	1/2"x3/8" (1,27см x 0,95см)	28-30
22-436	6" (15,24см)	2" (5,08 см)	1/8"x3/8" (0,32 см x 0,95 см)	28-70


Гофрированный нарезчик швов


- Делает одновременно четыре бороздки
- Шаг бороздки 3/4", глубина резки 1/4"
- Без бортиков

Артикул	Длина	Ширина	Шаг	Глубина	Цена USD
12-476	15,2см	10,8см	1,91см	0,64см	37-52


Инструменты для работы с углами и ступенями

- Деревянная ручка
- 6" x 2,5" , радиус 1/2 (1,27см)

Артикул	Длина	Ширина	Положение	Цена USD
12-512	15,2см	6,35см	внутренний	22-80
12-513	15,2см	6,35см	внешний	нет



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru

Инструмент для обработки кромки бетонных поверхностей

- Деревянная ручка
- Размер полотна 6" (15,2 см) x 6" (15,2 см)
- Радиус 5/8" (1,59см)


Артикул	Длина	Ширина	Радиус	Цена USD
22-932	15,2см	15,2см	1,59см	нет


Инструмент для обработки кромки бетонных поверхностей

Артикул	Длина	Ширина	Радиус	Глубина	Цена USD
12-458	10" (25,4 см)	3-1/2" (8,89 см)	1/4" (0,64см)	3/8" (0,95см)	нет


Инструмент для обработки кромки бетонных поверхностей

Артикул	Длина	Ширина	Радиус	Глубина	Цена USD
22-398	6" (15,24см)	2-3/4" (6,99 см)	3/8" (0,95 см)	1/2" (1,27см)	нет



ООО «БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3

телефон: (495) 550-89-27, (968) 794-00-68

<http://www.b-teh.ru> , e-mail: info@b-teh.ru