

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА STI

Инструментальная плита STI



>> Держит все инструменты и алмазы STI

>> Обеспечивает максимально плоскую отделку пола

Подходит для машин:	Артикул #
2420 & 4430	PL2420C
2807 & 3030	PL3100C

2-дюймовый держатель каменной вставки



» Удерживает 2-дюймовые каменные вставки или инструменты вставки E/Z
» Легко вкручивается / выбивается для смены инструмента

Подходит для машин:	Артикул #
2420 & 4430	PL2420
2807 & 3030	PL3100

3-дюймовый переходник EG - «три отверстия»



» Металлический переходник с выступами
» Преобразует металлическую ведущую часть в липкий держатель
» Присоединяется к любому ведущему диску с системой трех отверстий
» Используется с 3-дюймовыми полимерными вставками EG для работы со шлифовальными кругами FL-07

Артикул # 570000003

E/Z держатель вставки



» 2-дюймовый держатель каменной вставки позволяет помещать любой инструмент 5/8–11 дюймов в держатель каменной вставки
» Универсален для работы со всеми инструментами с возможностью вкручивания 2-дюймового держателя каменной вставки
» Болт и пружинная шайба прилагаются
Артикул # E-Z PLUG

Комплект инструментов E/Z для сборки вставки



» Рожковый ключ и шестигранный гаечный ключ
Артикул # E-Z TOOL

EG промежуточная пластина – «быстрая замена»



» Прикрепляет к модифицированной инструментальной панели STI для послепродажной сборки
» Разработана для использования с алмазом EG, закрепленным на металле, и контактными переходниками EG
» Крепится при помощи 2 болтов (прилагаются)

Артикул # 570000014

Подложка E/Z



» Болты для держателя патрона E/Z
» Контактная подложка надежно удерживает алмазные круги на своем месте
» Контактная подложка позволяет производить быструю и легкую замену алмазного круга

Алюминиевый отвальцованный держатель

» Алюминиевая подложка с обработанным валом 5/8–11 дюймов

Соединительная муфта Morflex



» Обеспечивает гибкость следования инструмента контурам пола
» Хорошая запасная часть, которую следует иметь под рукой для сокращения времени вынужденного простоя
» В наличии имеются три разновидности:

- 502: Стандартная гибкость
- 602: Стандартная гибкость
- 702: Жесткая для наиболее плоского разреза

Размер	Артикул #
502	SM88-502
602	SM88-602
702	SM88-702

Резиновый держатель

» Резиновая подложка с валом 5/8–11 дюймов

Бакелитовый держатель

» Жесткий бакелит горячей прессовки с валом 5/8–11 дюймов

Держатель	Размер	Артикул #
Алюминиевый	3"	3ALUM
Алюминиевый	4"	4ALUM
Резиновый	3"	3RUB
Резиновый	4"	4RUB
Бакелитовый	3"	3BAK
Бакелитовый	4"	3BAK

C = БЕТОН

T = ТЕРРАЦЦО

M = МРАМОР

SPIN-1  
Системы алмазной шлифовки

Новая круговая система SPIN-1 полирует бетонные поверхности быстрее и лучше, чем любой другой алмазный шлифовальный круг, присутствующий на рынке, и выполняет работу в сжатые сроки по сравнению с большими шлифовальными машинами.

- » Отлично подходит для поддержания полированного бетона в хорошем состоянии!
- » Срок службы круга превышает 20 000 кв. футов
- » Доступные в следующих размерах 21 дюйм, 24 дюйма и 27 дюймов для соответствия наиболее распространенным пропановым полировочным устройствам



См. № изделия ниже

Круги SPIN-1

21-дюймовые / 533 мм

Orange Grit	605330400
Silver Grit	605330800
Blue Grit	605331500
Red Grit	605333000
Black Grit	605339999

24-дюймовые / 609 мм

Orange Grit	606090400
Silver Grit	606090800
Blue Grit	606091500
Red Grit	606093000
Black Grit	606099999

27-дюймовые / 685 мм

Orange Grit	606850400
Silver Grit	606850800
Blue Grit	606851500
Red Grit	606853000
Black Grit	606859999



Пятна на мраморе до обработки



Пятна на мраморе после обработки

Cash  


СИСТЕМЫ АЛМАЗНОЙ ШЛИФОВКИ

Казино/Конференц-центры/Аэропорты/Школы/Гостиницы

Алмазные шлифовальные круги CASH отлично подходят для casinos, конференц-центров, аэропортов, школ, гостиниц, и любых других мест, где требуется быстрая и эффективная полировка бетона, мозаики, мрамора и гранита.

- » Отлично подходит для бетонных, мозаичных, мраморных и гранитных поверхностей!
- » Берегите природу - используйте воду. Не нужны никакие химические вещества для достижения блеска. Но STI рекомендует PG2 (стр. 24) для износостойкости, сопротивления скольжению, и улучшения цвета
- » Доступные в следующих размерах 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 дюймов, и 21 дюйм для соответствия наиболее распространенным электрическим полировочным устройствам

См. № изделия справа



CASH PADS, DOTS, AND PAD DRIVERS

CASH Pads

10-inch / 254mm

#1	330100001
#2	330100002
#3	330100003

12-inch / 304mm

#1	330120001
#2	330120002
#3	330120003

13-inch / 330mm

#1	330130001
#2	330130002
#3	330130003

14-inch / 355mm

#1	330140001
#2	330140002
#3	330140003

16-inch / 355mm

#1	330160001
#2	330160002
#3	330160003

17-inch / 432mm

#1	330170001
#2	330170002
#3	330170003

18-inch / 355mm

#1	330180001
#2	330180002
#3	330180003

20-inch / 508mm

#1	330200001
#2	330200002
#3	330200003

21-inch / 533mm

#1	330210001
#2	330210002
#3	330210003

CASH Dots

10-inch / 254mm

50 grit	340100050
100 grit	340100100
200 grit	340100200
400 grit	340100400
800 grit	340100800
1500 grit	340101500
3000 grit	340103000

12-inch / 305mm

50 grit	340120050
100 grit	340120100
200 grit	340120200
400 grit	340120400
800 grit	340120800
1500 grit	340121500
3000 grit	340123000

13-inch / 330mm

50 grit	340130050
100 grit	340130100
200 grit	340130200
400 grit	340130400
800 grit	340130800
1500 grit	340131500
3000 grit	340133000

14-inch / 355mm

50 grit	340140050
100 grit	340140100
200 grit	340140200
400 grit	340140400
800 grit	340140800
1500 grit	340141500
3000 grit	340143000

16-inch / 406mm

50 grit	340160050
100 grit	340160100
200 grit	340160200
400 grit	340160400
800 grit	340160800
1500 grit	340161500
3000 grit	340163000

17-inch / 431mm

50 grit	340170050
100 grit	340170100
200 grit	340170200
400 grit	340170400
800 grit	340170800
1500 grit	340171500
3000 grit	340173000

18-inch / 457mm

50 grit	340180050
100 grit	340180100
200 grit	340180200
400 grit	340180400
800 grit	340180800
1500 grit	340181500
3000 grit	340183000

20-inch / 508mm

50 grit	340200050
100 grit	340200100
200 grit	340200200
400 grit	340200400
800 grit	340200800
1500 grit	340201500
3000 grit	340203000

21-inch / 533mm

50 grit	340210050
100 grit	340210100
200 grit	340210200
400 grit	340210400
800 grit	340210800
1500 grit	340211500
3000 grit	340213000

CASH Pad Drivers

White Pad Drivers (Box of 5)

PD12WE	12"/304mm
PD13WE	13"/330mm
PD14WE	14"/355mm
PD16WE	16"/355mm
PD17WE	17"/432mm
PD18WE	18"/355mm
PD20WE	20"/508mm
PD21WE	21"/533mm

Black Rigid Drivers

RD12BK	12"/304mm
RD13BK	13"/330mm
RD14BK	14"/355mm
RD16BK	16"/355mm
RD17BK	17"/432mm
RD18BK	18"/355mm
RD20BK	20"/508mm
RD21BK	21"/533mm



Diamond Polishing System

Casinos/Convention Centers/Airports/Schools/Hotels

Шлифовальная система STI FL-08

4-ступенчатый процесс



- » Такая же отличная отделка FL-07 LUX, но требующая на 20 % меньше работы!
- » Экономия труда без ущерба для качества
- » Более низкая стоимость за квадратный фут по сравнению с FL-07 LUX
- » Легкость изучения абразивной системы - №5, №6, №7 и №8 - вот и все!
- » Размер: 3 дюйма/76 мм

Полнопрофильные круги

Зернистость	3 дюйма/76 мм
#5	208000005
#6	208000006
#7	208000007
#8	208000008



Шлифовальная система STI FL-07

5-ступенчатый процесс



- » Специально разработана для бетона. Шлифуйте алмазами, закрепленными на металле, для получения абсолютной отделки поверхности, ИЛИ используйте круги LUX в качестве отделочного инструмента для обеспечения дополнительной обработки
- » Фантастический срок службы, равный 10 000 кв. футов
- » Работает на Prep/Master®, Planetary Machines, Terrco® Machines, EDCO®, машинах с поворотной платформой, и Werkmaster®.



Полнопрофильные круги

Зернистость	3 дюйма/76 мм
#3C	207000003
#4C	207000004
#5	207000005
#6	207000006
#7	207000007
#8	207000008
#LUX	207000009
#SBX	207000010

Круги кольцевого типа

Зернистость	4 ¼ дюйма/120 мм	5 дюймов/127 мм	5 ¾ дюйма/146 мм
#2	207430002	207050002	207530002
#3	207430003	207050003	207530003
#3C	207430033	207050033	207530033
#4	207430004	207050004	207530004
#5	207430005	207050005	207530005
#6	207430006	207050006	207530006
#7	207430007	207050007	207530007
#8	207430008	207050008	207530008
#LUX	207430009	207050009	207530009
#SBX434	207430010	207050010	207530010

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Высококачественный 6-сегментный подготовительный инструмент STI

- » Алмазный сегмент, закрепленный на металле, предназначен для сухой работы на бетоне/террасо на основе портландцемента
- » Используется для первоначальной обработки на бетоне/террасо на основе портландцемента
- » Эффективен при удалении герметика/покрытия, неровного бетона, и клевого покрытия
- » 3-дюймовый круглый инструмент, крепящийся при помощи болтов
- » Доступен в стандартных матрицах и матрицах с жестким креплением



См. № изделия ниже

Зернистость	Артикул #
6/12	3SEG612
16/20	3SEG1620
30/40	3SEG3040

C T

Алмазные сегменты STI 10S

- » Используется для первоначальной обработки необлицованного бетона
- » Отличный образец штриховки для старого или нового бетона
- » Используются во влажных или сухих условиях
- » Присоединяются в 3 различных конфигурациях ко многим машинам
- » Толщина 6 мм
- » Доступны Со шпилькой или вставкой E/Z



Зернистость	Артикул # (со шпилькой)	Артикул # (с вставкой E/Z)
16	10SEG16LL	3EZ10S16
30	10SEG30LL	3EZ10S30
70	10SEG70LL	3EZ10S70

C T

Экономичный 6-сегментный подготовительный инструмент STI

- » Алмазный сегмент, закрепленный на металле, предназначен для сухой работы на бетоне/террасо на основе портландцемента
- » Используется для первоначальной обработки на бетоне/террасо на основе портландцемента
- » Эффективен при удалении герметика/покрытия, неровного бетона, и клевого покрытия
- » 3-дюймовый круглый инструмент, крепящийся при помощи болтов
- » Доступны в мягких, средних и жестких матрицах

См. артикул изделия ниже

Зернистость	Матрица	Артикул #
16	Мягкая (красная)	DTS16RED
16	Средняя (зеленая)	DTS16GREEN
16	Жесткая (голубая)	DTS16BLUE
30	Мягкая (красная)	DTS30RED
30	Средняя (зеленая)	DTS30GREEN
30	Жесткая (голубая)	DTS30BLUE
50	Мягкая (красная)	DTS50RED
50	Средняя (зеленая)	DTS50GREEN
50	Жесткая (голубая)	DTS50BLUE
100	Мягкая (красная)	DTS100RED
100	Средняя (зеленая)	DTS100GREEN
100	Жесткая (голубая)	DTS100BLUE

C T

Резец из поликристаллического алмаза STI Wolverine

- » Используются во влажных или сухих условиях
- » Крепится болтами к инструментальной пластине STI (по 3 на пластину)
- » Для тяжелого удаления эпоксидных смол и покрытий
- » Может использоваться для планировки бетона
- » Белый = слева / Черный = справа



Артикул №3 WOLV

C

C = БЕТОН

T = ТЕРРАЦЦО

M = МРАМОР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА МЕТАЛЛЕ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ EG



10-сегментный переходник для быстрой замены

- » Позволяет быстро заменять 10-сегментные инструменты без специального оборудования



Артикул №570001057

3-дюймовый переходник EG– "Контактный"

- » Переходник с внутренней резьбой для быстрой замены
- » Для использования с резиновыми вставками EG



Артикул № 570000031

3- дюймовая резиновая вставка EG

- » Дополнительный упор обеспечивает надежное закрепление инструмента на контактной головке
- » Рифленая сторона подходит к контактному переходнику EG и EG-адаптеру - Три отверстия



Артикул №570000026

3-дюймовые алмазы, закрепленные в металле EG

- » Чрезвычайно тонкий образец штриховки
- » Специальное крепление для работы без смазки на твердом бетоне
- » Доступны с крупной или мелкой зернистостью
- » Используются во влажных или сухих условиях
- » Конструкция 2-опорного ласточкиного хвоста для «быстрой замены»



См. артикулы справа

Зернистость	Связь	Артикул #
30	Обычная	570530000
	Жесткая	570530001
	Сверхжесткая	570530002
50	Обычная	570550000
	Жесткая	570550001
80	Обычная	570580000

Алмазный инструмент EG с 2 овалами

- » Хорошее средство для удаления тонких множеств и подстилающего слоя. Также хорошо подходит для удаления некоторых мастик или покрытий
- » Насадка быстрой замены для использования с переходником EG



Артикул №570V242

Артикул №570V242H1 Жесткое крепление

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА МЕТАЛЛЕ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ EG

Алмазный инструмент EG с 3 овалами



- » Хорошее средство для удаления тонкослойных покрытий и подстилающего слоя. Также хорошо подходит для удаления некоторых видов мастики и других подобных покрытий
- » Насадка быстрой замены для использования с переходником EG

Артикул №57OV243

Артикул №57OV243H1 Жесткая связь

Артикул №57OV243H2 Сверхжесткая связь

Подготовительный инструмент для удаления EG



- » Быстрорежущий инструмент с креплением на металле
- » Используется для удаления эпоксидной смолы, клея, и тонкослойных покрытий
- » Отличная цена — большой выбор стилей и размеров
- » Не рекомендуется в случаях, когда необходима полировка
- » Цветовая кодировка для простой идентификации
- » Насадка быстрой замены

Цвет	Зернистость	Связь	Артикул #
Оранжевый	25	Средняя	570225300
Белый	18	Средняя	570218200
Черный	25	Жесткая	570225301
Серый	20	Сверхжесткая	570220000
Серый (со шпилькой)	20	Сверхжесткая	PCDGM20

Подготовительный инструмент EG с двойным поликристаллическим алмазом



- » Инструмент для агрессивного удаления покрытий, мастик или неотделанного бетона
- » Насадка быстрой замены для использования с переходником EG

Артикул №:

57PCDR Правосторонний инструмент с поликристаллическим алмазом

57PCDL Левосторонний инструмент с поликристаллическим алмазом

Квадратный подготовительный инструмент EG



- » Двухсегментный алмаз для жесткого бетона
- » Используется в сухих или влажных условиях
- » Хороший срок службы/Быстрая резка
- » Используется на ECO/PREP500 или других машинах малой мощности
- » Поставляется в 3 размерах
- » Насадка быстрой замены

Зернистость	Артикул #
30	57SQ302S
50	57SQ502S
80	57SQ802S

2-сегментный инструмент с креплением на металле EG



- » Для твердого бетона
- » Быстрорежущий металл с гладким рисунком штриховки
- » Работает с водой или без нее
- » Насадка быстрой замены для использования с переходником EG

Зернистость	Сторона	Артикул #
30	Правосторонний	2SEG30R
	Левосторонний	2SEG30L
50	Правосторонний	2SEG50R
	Левосторонний	2SEG50L
80	Правосторонний	2SEG80R
	Левосторонний	2SEG80L

Турбо стакан EG



- » Используется в сухих или влажных условиях
- » Используется для первичной обработки / окончательной обработки на новых или существующих слоях из террацо на основе портландцемента или эпоксидной смолы
- » Алмаз с креплением на металле для агрессивной резки
- » Диаметр 3 дюйма
- » Насадка быстрой замены

Зернистость	Артикул #
16	57TRB16
24	57TRB24
40	57TRB40
80	57TRB80



= БЕТОН



= ТЕРРАЦЦО



= МРАМОР

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА EG, ПРОДОЛЖЕНИЕ

10-сегментные алмазные сегменты EG

- » Используется для первичной обработки на непокрытом бетоне
- » Отличный рисунок штриховки для старого и нового бетона
- » Используется в сухих или влажных условиях
- » Толщина 6 мм
- » Диаметр 3 дюйма
- » Насадка быстрой замены



Зернистость	Артикул #
16	571016000
30	571030000
30 «Жесткая связь»	571030001
70	571070000
120	571012000

EG Лепестки

- » 3-дюймовый/76 мм алмаз с креплением на металле
- » Отлично подходит для подготовки к полировке на бетоне, граните и террасцо
- » Технология агломерированного алмаза для плавного шлифования
- » Только для влажного использования



Зернистость	Артикул #
30	570430000
50	570450000
70	570470000
120	570412000

Акулий алмаз с креплением на металле EG

- » 3 дюйма/76 мм – единственный доступный размер
- » Уникальная конструкция алмаза
- » Быстрое удаление тонкослойных покрытий
- » Быстрая замена
- » Используется в сухих или влажных условиях



Зернистость	Артикул #
30	GVV-76-B-EG
80	GVV-76-80-EG

ЧАШЕОБРАЗНЫЙ КРУГ

Акулий 7-дюймовый/180 мм чашеобразный круг

- » Уникальная конструкция алмаза
- » Быстрое удаление эпоксидной смолы или цементного раствора
- » Быстрая резка на твердом бетоне
- » 7/8 дюймов, Шток безрезьбового типа



Зернистость	Артикул #
30	GVV-180-B-GR

C = БЕТОН

T = ТЕРРАЦЦО

M = МРАМОР

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

3-дюймовый контактный переходник STI

C T M

- » 3-дюймовый контактный переходник для шлифовальных кругов FL-07
- » Дополнительная опора закрепляет инструмент на контактной головке
- » В наличии в разнообразных стилях



Переходник FL-0: *Артикул №FL07/3LP*
Переходник террасцо: *Артикул №3LP*

Шлифовальные круги ECO/PREP500

C

- » Используется для шлифования на ECO/PREP500 или других машинах с подобным давлением в головке
- » Отличный блеск при меньшем количестве этапов
- » 3-дюймовый шлифовальный круг
- » Используется в сухих или влажных условиях
- » На липкой основе

Зернистость	Артикул #
#3	ECO-3
#4	ECO-4
#5	ECO-5
#6	ECO-6
#7	ECO-7
#8	ECO-8
LUX	ECO-LUX



10-сегментные алмазные сегменты STI 10S

C T

- » Отличный рисунок штриховки для нового и старого бетона
- » Используется в сухих или влажных условиях
- » Легкая замена инструмента
- » Длительный срок службы
- » Толщина 6 мм
- » В наличии со шпилькой или вставкой E/Z



Зернистость	Артикул # со шпилькой	Артикул # с вставкой E/Z
120	10SEG120LL	3EZ10S120
200	10SEG200LL	под заказ
400	10SEG400LL	под заказ

Керамические круги FL-08

C

- » 3 дюйма/76 мм
- » На липкой основе
- » Тщательное удаление царапин на бетоне средней прочности
- » Используется в сухих или влажных условиях



Зернистость	Артикул #
50	КСЕЗХ100
100	КСЕЗХ050



= БЕТОН



= ТЕРРАЦЦО



= МРАМОР

ТЕРРАЦЦО/МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Турбо сегменты STI E/Z

C T

- » Используется в сухих или влажных условиях
- » Используется для первоначальной обработки на бетоне/терраццо на основе портландцемента
- » Алмаз с креплением на металле для агрессивного резания
- » Диаметр 3 дюйма
- » Закреплен болтами на 5/8–11 дюймовом штоке



Зернистость	Артикул #
16	3TRB16
24	3TRB24
40	3TRB40
80	3TRB80
120	3TRB120

Круги STI для терраццо

C T M

- » Для влажного шлифования терраццо на основе эпоксидной смолы или портландцемента и камня
- » Используется в качестве первичной обработки нового негерметичного бетона, для окончательной обработки и первичной обработки при восстановлении
- » Специализированная матрица для агрессивного резания с мелким рисунком шлифовки
- » Диаметр 3 дюйма: 8 мм
- » Диаметры 4¾ дюйма и 5¾ дюйма: 3 мм
- » Отсутствие центрального отверстия на размере 3 дюйма позволяет избежать сбора мусора и алмазной пыли



Зернистость	3"- артикул #	4 ¾"- артикул #	5 ¾"- артикул #
50	3TERZ50	475TERZ3MM50	575TERZ3MM50
100	3TERZ100	475TERZ3MM100	575TERZ3MM100
200	3TERZ200	N/A	N/A

Алмазные круги с твердым припоем STI

T M

- » Алмазный круг с креплением на металле для терраццо на основе бетона и портландцемента и камня
- » Используется для быстрого контактного удаления или первичной обработки при восстановлении
- » 3-дюймовый круглый диск с липкой основой
- » Используется в сухих или влажных условиях



Зернистость	Артикул #
30	3BRZ30
50	3BRZ50
80	3BRZ80

Круги REDZ STI E/Z

C T M

- » Для влажного шлифования терраццо на основе эпоксидной смолы или портландцемента и камня
- » Используется для заключительной обработки/шлифования
- » Диаметр 3 дюйма / толщина 8 мм
- » Отсутствие центрального отверстия позволяет избежать сбора мусора и алмазной пыли



Зернистость	Артикул #
100	3REDZ100
200	3REDZ200
400	3REDZ400
800	3REDZ800
1500	3REDZ1500

Алмазный круг с твердым припоем и углублением

T

- » Закругленные края полируют углубления на терраццо на основе эпоксидной смолы или портландцемента
- » В наличии с радиусом ¾ дюйма и 1 дюйм
- » В наличии в крупных и мелких размерах
- » Отверстия для воды на лицевой стороне для равномерного распределения воды по рабочей поверхности



Размер	Зернистость	Артикул #
¾ "	25/35	5CW752535
¾ "	80/100	5CW7580100
1 "	25/35	5CW12535
1 "	80/100	5CW180100

Гранитные круги STI

M

- » На липкой основе, 3 дюймовый инструмент для влажной работы
- » Для наилучшей обработки гранита
- » Быстрая порезка, гладкое шлифование
- » В наличии на основе меди и фенольных полимеров



Зернистость (фенольные полимеры)	Артикул #
100	EMG0100
200	EMG0200
400	EMG0400
800	EMG0800
1500	EMG1500
3000	EMG3000

Зернистость (медь)	Артикул #
30	EMG0030COP
50	EMG0050COP
100	EMG0100COP

C = БЕТОН

T = ТЕРРАЦЦО

M = МРАМОР

ТЕРРАЦЦО/МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Шлифовальные круги кольцевого типа STI-7 дюймов

» Для работы в сухих или влажных условиях
» Для использования на 7-дюймовом шлифовальном устройстве с любой переменной скоростью



См. артикул изделия ниже

Зернистость	Артикул #
35	71TERZ3MM35
50	71TERZ3MM50
100	71TERZ3MM100
200	71REDZ3MM200
400	71REDZ3MM400
800	71REDZ3MM800
1500	71REDZ3MM1500

Шлифовальные точки и круги CASH 7 дюймов

» Для низкоскоростных ручных шлифовальных машин
» Отлично подходит для мрамора, бетона и терраццо
» Вся отличная полировка системы CASH в меньшем размере

Зернистость	Артикул #
50	CASHD-70050
100	CASHD-70100
200	CASHD-70200
400	CASHD-70400
800	CASHD-70800
1800	CASHD-71800
3000	CASHD-73000
#3	CASH3-7"
#2	CASH2-7"
#1	CASH1-7"



Полнопрофильные шлифовальные круги STI-7 дюймов

» Для работы в сухих или влажных условиях
» Для использования на 7-дюймовом шлифовальном устройстве с любой переменной скоростью



См. артикул изделия ниже

Зернистость	Артикул #
35	7TERZ3MM35
50	7TERZ3MM50
100	7TERZ3MM100
200	7REDZ3MM200
400	7REDZ3MM400
800	7REDZ3MM800
1500	7REDZ3MM1500

Резиновый держатель STI-7 дюймов

» Резиновое основание с липучкой для удержания 7-дюймовых шлифовальных кругов кольцевого типа или полнопрофильных шлифовальных кругов



Артикул №7RUB

Жесткий держатель STI-7 дюймов

» Бакелитовое основание с липучкой для удержания 7-дюймовых шлифовальных кругов кольцевого типа или полнопрофильных шлифовальных кругов



Артикул №7BAK

C = БЕТОН

T = ТЕРРАЦЦО

M = МРАМОР

